




# LUX GUARDIAN ANGEL



## AIR PURIFICATION SYSTEM

READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER USE AND OPERATION



This product earned the ENERGY STAR by meeting strict energy efficiency guidelines set by the US EPA.  
US EPA does not endorse any manufacturer claims of healthier indoor air from the use of this product.

# GENERAL INFORMATION

## CONTENTS

General Information . . . . .	2
Specifications . . . . .	2
Product Overview . . . . .	2
Important Safety Instructions . . . . .	3
Product Features . . . . .	4
Operation & Maintenance . . . . .	5
Filter Replacement . . . . .	6
Aromatherapy Feature . . . . .	6
Warranty Information . . . . .	7

## SPECIFICATIONS

**Dimensions:**

- 18.7" x 10"

**Weight:**

- 9.2 lb.

**Airflow (C.F.M.):**

- 43 - 120 CFM

**Service Area:**

- On High Speed: 108 sq. ft. at 8.5 ACH (Air Changes per Hour), 375 sq. ft. at 2.5 ACH, or up to 1,000 sq. ft. at 1.0 ACH

**Power Consumption:**

- Low – 16 watts
- High – 28 watts

**HEPA Service Area:**

- 25.3 sq. ft.

**Classification:**

- Portable HEPA (High Efficiency Particulate Air) 100% Sealed Air Cleaning Device

**Motor/Fan:**

- Designed for continuous operation
- ETL approved

**Control:**

- 3-position, 2-speed knob

Aerus reserves the right to change or modify any specification without notice.

## FILL IN AND SAVE

Write the model number and serial number here, and retain it for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Aerus Distributor \_\_\_\_\_

Distributor's Office Phone No. \_\_\_\_\_

Distributor's Office Address \_\_\_\_\_

## PRODUCT OVERVIEW

Congratulations on the purchase of an Aerus Lux Guardian Angel Air Purification System!

The Guardian Angel is a portable, True HEPA air purifier with 5 stages of filtration that remove 99.97% of contaminants from the air, as small as 0.3 micron. Perfect for areas where you spend most of your time, the Guardian Angel protects you from the harmful effects of indoor air pollution.

With proper care and maintenance your Guardian Angel will provide years of reliable service and improve the quality of the air you breathe.

## IMPORTANT SAFETY INTRUCTIONS

---



**WARNING:** When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken.

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFICATION SYSTEM

**To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:**

- Use only as described in this manual
- Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the Guardian Angel; contact Aerus Customer Service for service information
- Do not use filters other than authorized Guardian Angel filters
- Do not use outdoors or on wet surfaces
- Do not look directly at the UV light inside unit when operating; eye damage may occur
- Do not allow to be used as a toy; close attention is necessary when operated by or near children
- Do not use with damaged cord or plug; if appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center
- Do not pull or carry by the cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners; keep cord away from heated surfaces
- Do not unplug by pulling on the cord; to unplug, grasp the plug, not the cord
- Do not handle plug or appliance with wet hands
- Do not allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts
- Turn off all controls before unplugging
- To avoid electric shock and fire hazards, plug directly into an appropriate electrical outlet (see voltage on unit) using cable provided (beneath unit)
- To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a grounded plug (with a third prong); this plug will fit in a grounded outlet only one way; if it does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet; do not change the plug in any way; do not use adapters
- The appliance should not be used near the presence of oxygen tanks or other flammable gasses
- Place the unit in a location away from the wall that allows air to move freely into, around and out of the unit

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 recommends that the maximum exposure limit, based on an averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a sealed, controlled room approximately 30 m<sup>3</sup>.

## Save These Instructions

## PRODUCT FEATURES

---

### AERUS GUARDIAN ANGEL: FIVE-STAGE FILTRATION

#### Stage 1: Washable Prefilter (*Service No. 49386*)

The prefilter prolongs the life of the HEPA filter by removing large particulates before they can reach the HEPA filter. Clean the prefilter when it becomes visibly covered with dust. See page 6 for cleaning instructions. Replace the prefilter if it no longer fits snugly around the HEPA filter, or if it gets damaged.

#### Stage 2: HEPA Filter (*Service No. 49385*)

HEPA —High Efficiency Particulate Air filter is 99.97% efficient at removing particles as small as 0.3 microns in size from the air. See replacement instructions on page 6.

#### Stage 3: Carbon Layer with TiO<sub>2</sub> Coating


The filter cartridge contains a carbon layer to remove household chemicals that may off-gas from household cleaners, paints, solvents, carpets, furniture and other materials containing chemical substances. The titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) coating reacts with the UV light to create photocatalytic oxidation.

#### Stage 4: UV LED Light

A photocatalytic oxidation reaction occurs when the UV light strikes the titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) coating on the inside of the filter cartridge to eliminate harmful contaminants in the environment.

#### Stage 5: Negative Ionization

Lastly, negative ionization occurs which charges particles, so they will clump together, making them easier to remove from the air.



## OPERATION & MAINTENANCE




**WARNING:** Do not place the unit:

- Directly on or against soft furnishings, such as bedding or curtains
- Near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens
- Near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms, where it may come in contact with water
- Outdoors

### RECOMMENDED PLACEMENT

- Place in a location that allows air to circulate freely in, out, and around the unit; the minimum acceptable distance from another object is 4 inches or 10 centimeters
- Set the unit on a dresser, desk or other piece of sturdy furniture.



### OPERATING INSTRUCTIONS:



**WARNING:** Do not sit on the unit or place anything heavy on top of it.

1. Plug the cord into a grounded wall outlet and turn the unit on by twisting the easy to use knob one click to the right for low speed, or two clicks for high speed.
2. The blue operating light will glow, indicating the unit is working.
3. Use on high speed for fast, initial cleaning of the air, or for very polluted air.
4. After initial cleaning, adjust to the speed most comfortable for you and your environment.

**NOTE:** The first time you use your Guardian Angel, let the unit run on the high-speed setting for several hours before using in a room. This gives the unit time to stir up and filter out excess dust. It is also a good idea to vacuum and dust the room before using the unit for the first time. After the initial cleaning period, let the unit run continuously. Use the high-speed setting for maximum performance.

### CLEANING THE LUX GUARDIAN ANGEL:



**WARNING:** Do not let water get into the filters of the motor/fan housing.



**WARNING:** Unplug the unit from the electric outlet before using a damp cloth to clean the unit.

1. Use a soft, damp cloth to clean the unit.
2. You can also use a non-abrasive cleaner.

### CLEANING THE LUX GUARDIAN ANGEL PREFILTER:

1. Clean the prefilter when it becomes visibly covered with dust.
2. Wash it in your washing machine gentle cycle or hand-wash it with warm water and detergent.
3. Let it air dry thoroughly before replacing it.
4. Replace the prefilter if it no longer fits snugly around the HEPA filter, or if it gets damaged.

## FILTER REPLACEMENT & AROMATHERAPY



**WARNING:** Unplug the unit from the electrical outlet before replacing the filters.

### Prefilter Replacement (Service No. 49386)


1. Turn the unit off and unplug it.
2. Unscrew the handle on the top of the unit to the left (counterclockwise) several turns until it can be lifted off. (A)
3. Lift off the top and lift off the HEPA filter cartridge. (B)
4. Remove the used prefilter. Follow washing instructions on page 4, or if necessary, carefully discard it in a plastic bag.
5. Pull the cleaned prefilter or the new prefilter over the filter cartridge so it fits snugly and covers the metal screen. (C)
6. Place the HEPA filter cartridge back on the unit and place the top back on the filter. Replace the handle and turn clockwise to tighten. Do not over-tighten the handle. (D)
7. Plug the unit in and turn it on.

### HEPA Filter Cartridge Replacement (Service No. 49385)

1. Turn the unit off and unplug it.
2. Unscrew the handle on the top of the unit to the left (counterclockwise) several turns until it can be lifted off. (A)
3. Lift off the top and lift off the filter cartridge. Remove the prefilter and metal screen. Discard the filter cartridge. (B)
4. Replace with a new HEPA Filter Cartridge. Place the metal screen on the HEPA filter then place a new prefilter over the HEPA cartridge.
5. Place the top back on the filter. Replace the handle and turn clockwise to tighten. Do not over-tighten the handle (D)
6. Plug the unit in and turn it on.

**NOTE:** As the HEPA filter captures particulates, it will darken over time. Replace the HEPA filter when it darkens to example D.

A. New    B. Used    C. Used    D. Replace



### Aromatherapy Packets (Service No. 49387)

Enjoy aromatherapy with your Guardian Angel portable air filtration system. Now you can relax, entice or stimulate your mind and body while you breathe cleaner, healthier air!

Simply unscrew and remove the handle, then drop an aromatherapy packet into the essence container (E). Replace the handle, turn on the unit and enjoy.

Ask your Authorized Aerus Consultant about aromatherapy or odor-destroying packets for your Guardian Angel air filtration system.

**NOTE:** Aromatherapy packets are not recommended for people with severe asthma or allergies.



## LIMITED FIVE (5) YEAR WARRANTY

---

Customer should not repackage and ship the Lux Guardian Angel because irreparable damage can occur. For warranty service, please contact your Distributor or Customer Service at (800) 243-9078 for the address of the nearest service center.

### WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

Aerus warrants the Lux Guardian Angel, to the consumer subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an Aerus location within the following time periods:

- 5 years from the date of purchase on the motor & fan
- 1 year from the date of purchase on all other parts (except filters)

### MAINTENANCE REQUIREMENTS

Failure to use and maintain your Lux Guardian Angel in accordance with your Owner's Manual will void this warranty. Servicing your Lux Guardian Angel by parties other than an authorized Aerus location and/or using filters and parts other than genuine Aerus filters and parts will also void this warranty.

### HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Upon contacting and returning, at consumer's sole cost and expense, the product with proof of purchase (including purchase date) to an Aerus location within the above time period, Aerus will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, if its examination discloses any part to be defective in workmanship or material. If Aerus is unable to repair the product after a reasonable number of attempts, Aerus will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at Aerus's option.

### WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

This product is intended for household use only. Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, misapplication, commercial use, or by any repairs other than those provided by an authorized Aerus location.

### EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AERUS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

### LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

AERUS SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue and loss of the use of the products.

### FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

### FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you.

If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made

This warranty is provided by:

Aerus LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201

### SERVICE

Every effort is made to ensure that the customers receive an up-to-date owner's manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may, without notice, make the information contained herein subject to alteration. For the latest information, please call customer service at (800) 243-9078.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the Independent Contractor for help.

## FCC Declaration of Conformity

**Name:** Aerus LLC

**Model:** C177A

**Manufacturer:** Aerus LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

## RESPONSIBLE PARTY

Aerus LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201  
Ph: 800.243.9078

**Signature:** \_\_\_\_\_



**Printed Name:** Andrew Eide

**Title:** Vice President of Product Development  
and Manufacturing

**Date:** 3/12/19



For information regarding the use of this product please call Customer Service.

**1-800-243-9078 (U.S.)**  
**1-800-668-0763 (CANADA)**


**[www.aerushome.com](http://www.aerushome.com)**

Aerus LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.572.0502  
Aerus Canada, Inc. | 3480 Laird Road, Suite 2-5 | Mississauga, ON L5L 5Y4

© Aerus LLC. All Rights Reserved

AERUS

# LUX GUARDIAN ANGEL



## SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL POUR OBTENIR  
LES INDICATIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT CORRECTES.



Ce produit s'est mérité l'ÉTOILE ÉNERGÉTIQUE en rencontrant des normes strictes d'efficacité énergétiques établies par le EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis). Le EPA des États-Unis ne certifie aucune réclame d'aucun manufacturier à propos de l'obtention d'un air plus sain en utilisant ce produit.

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## CONTENU

Informations Générales . . . . .	18
Spécifications . . . . .	18
Présentation du produit . . . . .	18
Importantes consignes de sécurité . . . . .	19
caractéristiques du produit . . . . .	20
Fonctionnement et Maintenance . . . . .	21
Remplacement du filtre . . . . .	22
Caractéristique Aromathérapie . . . . .	22
Détails de la garantie . . . . .	23

## SPÉCIFICATIONS

### Dimensions :

- 47,6 cm x 25,4 cm

### Poids :

- 4,2 kg

### Débit D'air (pi3/min.) :

- 15,8 – 40,3

### Superficie Couverte :

- À vitesse élevée : 10 m<sup>2</sup> = 2,8 changements d'air par heure  
70 m<sup>2</sup> = 0,2 changement d'air par heure  
92.9 m<sup>2</sup> = 1,0 changement d'air par heure

### Consommation Électrique :

- Faible – 16 W  
• Élevée – 28 W

### Surface De L'hepa :

- 2,4 m<sup>2</sup>

### Classification :

- Appareil portatif de filtration de l'air entièrement scellé avec filtre portatif HEPA (filtre à haute efficacité)

### Moteur/Ventilateur :

- Conçu pour fonctionner sans arrêt  
• Approuvé ETL

### Commande :

- Commutateur à 3 positions, 2 vitesses

Aerus se réserve le droit de changer ou de modifier toute spécification sans préavis.

## À COMPLÉTER ET À CONSERVER

Repérez le numéro de série de votre nouveau Lux Guardian Angel et inscrivez-le ici. Conservez-le pour toute référence ultérieure

N ° de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

date d'achat \_\_\_\_\_

Distributeur Aerus \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone du bureau du distributeur \_\_\_\_\_

Adresse du bureau du distributeur \_\_\_\_\_

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Félicitations pour votre achat d'un système portatif de filtration d'air HEPA Guardian Angel!

Le Guardian Angel est un purificateur d'air portable à filtre HEPA véritable qui intègre 5 étapes de filtration afin de retirer de l'air 99,97 % des contaminants aussi petits que 0,3 micron. Parfait pour les espaces où vous passez le plus clair de votre temps, le Guardian Angel vous protège des effets nocifs de la pollution de l'air intérieur.

Un bon entretien de votre Guardian Angel vous assurera de nombreuses années de fidèles services et améliorera la qualité de l'air que vous respirez.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



**AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions de base qu'il faut toujours prendre.

### LIRE TOUTES CES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR

#### **Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :**

- N'utiliser l'appareil que de la façon prescrite dans ce livret.
- Ne pas tenter de réparer ou de régler un composant électrique ou mécanique du Guardian Angel. Communiquer avec le Service à la clientèle de Aerus afin d'obtenir des renseignements au sujet de l'entretien de l'appareil.
- N'utiliser que les filtres Guardian Angel autorisés.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas regarder directement la source de rayonnement ultra-violet se trouvant à l'intérieur de l'appareil lorsque celui-ci est en marche. Ceci peut provoquer une affection oculaire.
- L'appareil n'est pas un jouet. Une surveillance étroite s'impose lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé ou a été endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
- Ne pas tirer ni transporter l'appareil par le cordon d'alimentation ou se servir du cordon comme d'une poignée. Ne pas fermer de porte sur le cordon ou tirer sur celui-ci le long de coins ou d'arêtes vives. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas manipuler l'appareil ou la fiche avec les mains mouillées.
- Ne rien introduire dans les orifices de ventilation ou de sortie d'air.
- Tenir les orifices et les pièces mobiles loin des cheveux, des vêtements, des doigts et autres parties du corps.
- Tout arrêter avant de débrancher l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, brancher directement l'appareil dans la prise électrique appropriée (voir la tension inscrite sur l'appareil) à l'aide du câble se trouvant sous l'appareil.
- Cet appareil est doté d'une fiche de mise à la terre (à trois broches) afin de réduire les risques de décharge électrique. Cette fiche ne pourra être introduite dans une prise de courant mise à la terre que dans un seul sens. S'il n'est pas possible d'entrer la fiche dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié afin qu'il installe la prise appropriée. Ne tenter en aucune façon de modifier la fiche. Éviter d'utiliser des adaptateurs.
- L'appareil ne doit pas être utilisé près de réservoir d'oxygène ou d'autres gaz inflammables.
- Installer l'appareil loin du mur pour permettre à l'air de circuler librement à l'intérieur, autour et à l'extérieur de l'appareil.

Ce produit est conforme avec la concentration maximale permise d'ozone de 0,050 parties par million par volume (ppmv) pendant une période de 24 heures. La Ligne directrice (2010) de Santé Canada recommande un niveau maximal d'exposition, basé sur un moyen de 8 heures, soit 0,020 ppmv ou moins dans une chambre de teste étanchée et contrôlée de 30 m<sup>3</sup>.

## Conserver ces consignes

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

### AERUS GUARDIAN ANGEL : FILTRATION EN CINQ ÉTAPES

#### Étape 1 : Préfiltre lavable (Service no 49386)

Le préfiltre prolonge la durée de vie du filtre HEPA† en retirant les plus grosses particules en suspension dans l'air avant que ces particules ne parviennent au filtre HEPA. Nettoyez le préfiltre lorsque vous constatez qu'il est couvert de poussière. Voir page 6 pour les directives de nettoyage. Remplacez le préfiltre s'il ne s'ajuste plus étroitement au filtre HEPA ou s'il est endommagé.

#### Étape 2 : Filtre HEPA (Service no 49385)

Le filtre HEPA - Ayant une efficacité supérieure à 99,97% pour éliminer les particules dans l'air aussi minuscules que 0.3 microns. Voir les directives de remplacement à la page 22.

#### Étape 3 : Une couche de charbon enrobée de $TiO_2$


La cartouche filtre contient une couche de charbon pour retirer les produits chimiques domestiques que peuvent dégager les produits de nettoyages domestiques, peintures, solvants, tapis, meubles et autres matériaux contenant des substances chimiques. L'enrobage de dioxyde de titane ( $TiO_2$ ) réagit avec la lumière UV pour créer une oxydation photocatalytique.

#### Étape 4 : Lumière DEL UV

Une réaction d'oxydation photocatalytique se produit quand la lumière UV frappe l'enrobage de dioxyde de titane ( $TiO_2$ ) à l'intérieur de la cartouche filtre pour éliminer les contaminants dangereux dans l'environnement.

#### Étape 5 : Ionisation négative

Finalement, une ionisation négative se produit et charge les particules afin qu'elles s'agglutinent, les rendant ainsi plus facile à retirer de l'air.



## FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE




**AVERTISSEMENT :** Ne placez pas l'appareil :

- Sur ou près d'objets mous comme un matelas ou des rideaux
- Près de sources de chaleur comme des radiateurs, foyers ou poêles
- Près de zones mouillées comme les salles de bain ou de lavage où il pourrait être en contact avec de l'eau
- À l'extérieur

### EMPLACEMENT RECOMMANDÉ

- Placez dans un lieu qui permet à l'air de circuler librement, dans, hors et autour de l'appareil. La distance minimale acceptable d'un autre objet est de 4 po ou 10 cm.
- Placez l'appareil sur un bureau à linge ou de travail ou sur tout autre meuble solide.



### DIRECTIVE DE FONCTIONNEMENT :



**AVERTISSEMENT :** Il ne faut pas s'asseoir sur l'appareil ni déposer des objets lourds sur ce dernier

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre et allumez l'appareil en tournant le bouton d'utilisation facile d'un clic vers la droite pour la vitesse basse et de deux clics pour la vitesse élevée.
2. Le voyant bleu de fonctionnement scintillera, indiquant que l'appareil fonctionne.
3. Utilisez la vitesse élevée pour un premier nettoyage rapide de l'air ou pour l'air très pollué.
4. Après le nettoyage initial, ajustez à la vitesse la plus confortable pour vous et votre environnement.

**REMARQUE :** la première fois que vous utilisez votre appareil Guardian Angel, laissez-le fonctionner à grande vitesse pendant plusieurs heures avant de l'utiliser dans une pièce. Cela donne la chance à l'appareil de soulever la poussière et de l'emprisonner dans le filtre. Il est également bon de passer l'aspirateur dans la pièce et d'épousseter avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Après la période initiale de nettoyage, laissez l'appareil fonctionner continuellement. Laissez-le fonctionner à sa vitesse maximale pour en tirer le meilleur rendement possible.

### NETTOYAGE DU LUX GUARDIAN ANGEL :



**AVERTISSEMENT :** Il faut prévenir toute infiltration d'eau dans le filtre et dans le logement où se trouvent le moteur et le ventilateur



**AVERTISSEMENT :** Débranchez l'appareil de la prise électrique avant d'utiliser un linge mouillé pour le nettoyer.

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer votre appareil.
2. Vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage non abrasif.

### NETTOYAGE DU PRÉFILTRE GUARDIAN ANGEL :

1. Nettoyer le préfiltre lorsque vous constatez qu'il est couvert de poussière.
2. Lavez-le dans votre machine à laver le linge au cycle délicat ou à la main en eau chaude additionnée de détergent.
3. Laissez sécher complètement, à l'air, avant de le remplacer.
4. Remplacez le préfiltre s'il ne s'ajuste plus étroitement au filtre HEPA ou s'il est endommagé.

## REEMPLACEMENT DU FILTRE ET AROMATHÉRAPIE



**AVERTISSEMENT :** Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de remplacer les filtres.



### Remplacement du préfiltre (Service no 49386)

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Dévissez la poignée sur le dessus de l'appareil en tournant vers la gauche (sens antihoraire) de plusieurs tours, jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée. (A)
3. Soulevez le couvercle et la cartouche du filtre HEPA. (B)
4. Retirez le préfiltre usagé. Suivez les directives de nettoyage de la page 4 ou, si nécessaire, jetez-le avec soin dans un sac de plastique.
5. Placez le préfiltre nettoyé ou un préfiltre neuf sur la cartouche filtre afin qu'il s'y ajuste et recouvre le treillis de métal. (C)
6. Remplacez la cartouche filtre HEPA dans l'appareil, puis remplacez le couvercle sur le filtre. Remettez en place la poignée et tournez-la dans le sens horaire pour la serrer. Ne serrez pas trop la poignée. (D)
7. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

### Remplacement de la cartouche filtre HEPA (Service no 49385)

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Dévissez la poignée sur le dessus de l'appareil en tournant vers la gauche (sens antihoraire) de plusieurs tours, jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée. (A)
3. Soulevez le couvercle et la cartouche filtre. Retirez le préfiltre et le treillis de métal. Jetez la cartouche filtre. (B)
4. Remplacez-la avec une nouvelle cartouche filtre HEPA. Placez le treillis de métal sur le filtre HEPA puis placez un nouveau préfiltre sur la cartouche HEPA.
5. Remplacez le couvercle sur le filtre. Remettez en place la poignée et tournez-la dans le sens horaire pour la serrer. Ne serrez pas trop la poignée. (D)
6. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

**REMARQUE:** À mesure que le filtre retient les particules, il deviendra de plus en plus sale et foncé. Remplacez le filtre HEPA lorsqu'il parvient au stade D.



### TROUSSE D'AROMATHÉRAPIE (Service No. 49387)

Le système portatif de filtration d'air Guardian Angel vous permet de profiter d'une aromathérapie. Vous pouvez désormais vous détendre, inciter ou stimuler votre cerveau et votre corps tout en respirant un air plus propre et meilleur pour la santé!

Il suffit de dévisser et de retirer la poignée, puis de déposer un sachet d'aromathérapie dans le contenant à essence (E). Remplacez la poignée, mettez l'appareil en marche et détendez-vous.

Demandez à votre conseiller(e) expert(e) autorisé(e) d'Aerus de vous donner des renseignements sur l'aromathérapie ou sur les sachets destructeurs d'odeurs pour vos systèmes portatifs de filtration d'air Guardian Angel

**REMARQUE:** les sachets d'aromathérapie ne sont pas recommandés pour ceux et celles qui souffrent de graves problèmes d'asthme ou d'allergies.



## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Le client ne doit pas réemballer et expédier l'unité Lux Guardian Angel pour éviter d'éventuels dégâts irréparrables. Pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur ou le service clientèle au (800) 243-9078 pour connaître l'adresse du centre de service le plus proche.

### CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Ce qui est couvert par la garantie - Aerus garantit le Guardian Angel, au consommateur contre tout défaut de matériau ou de fabrication, sous réserve des conditions ci-dessous et que le produit visé soit retourné à un établissement Aerus à l'intérieur de cette période de temps :

- 5 ans à partir de la date d'achat pour le groupe moteur-ventilateur
- 1 an à partir de la date d'achat pour toutes les autres pièces (excepté les filtres)

### EXIGENCES D'ENTRETIEN

Utiliser et entretenir votre Guardian Angel en n'observant pas les directives données dans le manuel de l'utilisateur annulera la garantie. Faire réparer ou entretenir votre Guardian Angel par un tiers non autorisé et/ou utiliser des filtres ou autres pièces que les filtres et pièces d'origine Aerus annulera aussi la garantie.

### COMMENT EXERCER CETTE GARANTIE

Sur appel à un établissement Aerus et retour du produit à ce dernier, (avec preuve d'achat comportant la date de cet achat), aux frais exclusifs du consommateur et dans le délai prescrit ci-dessus, Aerus réparera ou remplacera et retournera le produit sans frais et dans un délai normal, si son examen révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Si, après un nombre raisonnable de tentatives, Aerus n'est pas en mesure de réparer le produit, elle en remboursera le prix d'achat ou elle le remplacera, à son gré.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas en cas de pertes ou de dommages résultant d'un accident, d'un incendie, d'un usage impropre, abusif ou anormal, d'une modification, d'un usage commercial, ou encore de toute réparation faite ailleurs qu'à un établissement Aerus agréé.

### EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, AERUS N'ÉNONCE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE ET, EN OUTRE, DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.

### LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

AERUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces États, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

### DISPOSITIONS APPLICABLES AU CANADA SEULEMENT

Exclusion des propriétaires subséquents : Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Si une cour compétente prononce quelque disposition de cette garantie totalement ou partiellement invalide, illégale ou Inapplicable, les autres dispositions demeurent valides, légales et applicables, et ne sont en aucun cas modifiées ou atténuées dans le cadre de la compétence de cette cour. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne s'étant pas prononcée de façon similaire.

Cette garantie est fournie par :

Aerus LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201

### SERVICE

Tous les efforts sont mis en œuvre pour que les clients reçoivent le manuel d'instructions actualisé de leurs produits; néanmoins, il peut arriver que des modifications de nos produits effectuées sans préavis rendent les informations contenues dans la présente sujettes à modification. Pour obtenir les dernières informations, visitez notre site internet.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les environnements domestiques. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, peut entraîner des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne des interférences néfastes à la radio ou la télévision (ce qui peut être détecté en éteignant et rallumant l'équipement), l'utilisateur est invité à interrompre cette interférence en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur et connecté.

Consultez l'entrepreneur indépendant pour obtenir de l'aide.

## FCC Declaration of Conformity

**Nom :** Aerus LLC

**Model:** C177A

**Fabricant :** Aerus LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.

## PARTIE RESPONSABLE

Aerus LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201

Tél : 800.243.9078

**Signature:** \_\_\_\_\_



**Nom en lettres moulées :** Andrew Eide

**Titre :** Vice President of Product Development  
and Manufacturing

**Date:** 3/12/19



Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation de cet appareil, veuillez contacter le service à la clientèle.

**1 800 243-9078 (U.S.)**  
**1 800 668-0763 (CANADA)**

**[www.aerushome.com](http://www.aerushome.com)**

Aerus LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.572.0502  
Aerus Canada, Inc. | 3480 Laird Road, Suite 2-5 | Mississauga, ON L5L 5Y4

© Aerus LLC. Tous droits réservés.